

KİTAPÇIK TÜRÜ

A

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

30. GRUP
RUH
SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BAŞASİSTANLIK SINAVI
04/11/2012

Adı ve Soyadı :
T.C. Kimlik No :

ALANLAR	SORU SAYISI	SINAV SÜRESİ (DAKİKA)
Atama Yapılacak Görevin Niteliği	100	110

ADAYLARIN DİKKATİNE!

1. Sınav saat **10.00'**da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk **30** dakika dolmadan dışarı çıkmayınız.
2. Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmuyunuz. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
3. Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır.
4. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız.
2. **Adınıza düzenlenmiş cevap kâğıdı üzerinde belirtilen sınav grubunuza veya branşınıza uygun soru kitapçığını almamış iseniz, bunu salon görevlilerine bildirerek uygun kitapçıkla değiştirilmesini sağlamakla yükümlüsünüz.** Bu durumu salon görevlilerine bildirmedeğiniz ya da geç bildirdiğinizde tüm sorumluluk size ait olacaktır.
3. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki kodlamalara göre yapıldığından, eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır.
4. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız.
5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız.
6. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
7. Soru kitapçığının ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız.
8. Her sorunun beş seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. **Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.**
9. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
10. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız.
11. **Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.**

BAŞLAYINIZ DENİLMEYEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

1. Aşağıdaki reseptörlerden hangisinin blokajı alkol ve sedatiflerin etkisini artırır?

- A) H1
B) D1
C) Alfa-1
D) Alfa-2
E) Muskarinik

2. Aşağıdakilerden hangisi ejakulasyon bozukluğuna neden olmaz?

- A) Ketiapin
B) Haloperidol
C) Klozapin
D) Olanzapin
E) Pimozid

3. Paranoya terimini ilk olarak kullanan hekim kimdir?

- A) Morel
B) Hecker
C) Kahlbaum
D) Kraepelin
E) Bleuler

4. Aşağıdakilerden hangisinin REM uykusunu etkilemediği düşünülmektedir?

- A) Klonazepam
B) Lorazepam
C) Zopiklon
D) Fenobarbital
E) Alprazolam

5. Aşağıdakilerden hangisi deliryum nedenlerinden değildir?

- A) Hipotroidi
B) Hipoparatroidi
C) Akut pankreatit
D) Hipo-hiperglisemi
E) Surrenal korteks hastalıkları

6. Aşağıdakilerden hangisi bağımlılık yapmaz?

- A) Metadon
B) Diazepam
C) Klonazepam
D) Naltrekson
E) Meproamat

7. Aşağıdakilerden hangisi tiyoksantenlerdendir?

- A) Pimozid
B) Trifluoperazin, flufenazin
C) Klorpromazin, tiyoridazin
D) Haloperidol, Melperon
E) Zuklopentiksol, Flupentiksol

8. Aşağıdakilerden hangisi Malign Nöroleptik Sendrom için doğru değildir?

- A) Dişli çark belirtisi sık görülür.
B) Erkeklerde kadınlara göre daha sık görülür
C) Ölüm nedeni rabdomiyoliz ve böbrek yetmezliğine bağlıdır.
D) Genellikle nöroleptik tedavinin erken dönemlerinde ortaya çıkar.
E) NMS hastalarının % 40'dan fazlası duygudurum bozukluğu tanısı almış hastalardır.

9. Aşağıdakilerden hangisi tardiv diskinezi için doğru değildir?

- A) Yaşlı ve kadınlar risk grubundadır.
B) % 50'si beş yıllık izlemde anlamlı düzelmeler gösterir.
C) Kronik nöroleptik alanlarda prevalansı % 5-20'dir.
D) Antikolinergik tedavi hastalık gelişme riskini azaltır.
E) Duygudurum bozukluğunda antipsikotik tedavi riski artırır.

10. Aşağıdakilerden hangisi belirgin olarak norepinefrin üzerinden etki eden antidepresan ajandır?

- A) Trazodon
B) Amineptin
C) Fluoksetin
D) Amilriptilin
E) Maprotilin

11. Aşağıdaki tanımlardan hangisi "astereognosis" kelimesini karşılamaktadır?

- A) Hastalığın ya da sakatlığın yadsınması
B) Bedenin bir parçasını algılayamama
C) Dokunsal tanımazlık
D) Görsel tanımazlık
E) Yüzleri tanımazlık

12. Aşağıdakilerden hangisine depresyon en sık eşlik eder?

- A) Epilepsi
B) Parkinson
C) Beyin tümörü
D) Huntington hastalığı
E) Alzheimer tipi demans

13. Aşağıdakilerden hangisi SSRI'ların tipik yan etkilerinden değildir?

- A) Konstipasyon
B) Motor huzursuzluk
C) Baş ağrısı
D) Uykusuzluk
E) Tremor

14. Aşağıdakilerden hangisi trisiklik antidepresanların adrenerjik reseptör blokaj yapıcı etkisine bağlı değildir?

- A) Baş dönmesi
B) Postural hipotansiyon
C) Uyuşukluk
D) Ağız kuruluğu
E) Refleks taşikardi

15. Aşağıdakilerden hangisi majör depresif bozuklukta uyku çalışmaları için yanlıştır?

- A) Uyku başlangıcında REM yoğunluğunda artış
B) İlk REM periyodunun uzaması
C) REM latansında kısalma
D) Uyku latansında uzama
E) Derin uykuda artış

16. Haloperidolün parenteral olarak verildikten sonra tepe noktasına ulaşma süresi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) 30 dk
B) 60 dk
C) 100 dk
D) 120 dk
E) 160 dk

17. Otoskopik hallüsinasyonlar en sık aşağıdakilerin hangisinde görülür?

- A) Migren
B) Epilepsi
C) Delüzyonel Bozukluk
D) Organik Ruhsal Bozukluklar
E) Post Travmatik Stres Bozukluğu

18. Lilliputiyan hallüsinasyonlar aşağıdakilerden hangisi ile sinonim olarak kullanılabilir?

- A) Makropsi
B) Mikropsi
C) Negatif Otoskopi
D) Negatif Hallüsinasyonlar
E) Hipnopompik Hallüsinasyon

19. I- Fluoksetin
II- Paroksetin
III- Fluvoksamin
IV- Sertralin
V- Citalopram
- Yukarıdakilerden hangileri Sitokrom P450-2D6 potent inhibitörüdür?
- A) I, II ve III
B) I ve III
C) I ve II
D) III ve V
E) I ve IV
20. Nöroleptik malign sendrom tedavisi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
- A) Hidrasyon
B) Dantrolen verilmesi
C) Amantadin verilmesi
D) Antikolinergik verilmesi
E) Bromokriptin verilmesi
21. Akut lityum intoksikasyonunda aşağıdakilerden hangisi kontrendikedir?
- A) Tiazid diüretik verilmesi
B) Ksantin diüretik verilmesi
C) Lityumun hemen kesilmesi
D) İzotonik sodyum klorür verilmesi
E) Hemodiyaliz ve periton diyalizi yapılması
22. Aşağıdakilerden hangisi fluoksetin ile en az beklenen yan etkidir?
- A) Orgazm bozukluğu
B) İnsomni
C) Bulantı
D) Anksiyete
E) Konstipasyon
23. Aşağıdaki psikotrop ilaçlardan hangisi en fazla lipid çözünürlüğüne sahiptir?
- A) Klorpromazin
B) Haloperidol
C) Diazepam
D) Lityum
E) Amitriptilin
24. Wernicke ansefalopatisinde verilmesi gereken tiamin dozu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
- A) 25 mg
B) 50 mg
C) 75 mg
D) 100 mg
E) Tiamin verilmesi kontrendikedir.
25. Aşağıdaki testlerden hangisi Projektif test olarak bilinir?
- A) b + c
B) a + b
C) Roschach
D) Tematik Algı Testi
E) Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri
26. Aşağıdakilerden hangisi klozapinin bağlandığı reseptörler için doğrudur?
- A) Yalnız D2
B) Yalnız 5HT2
C) D1 ve D2
D) D1, D2 ve D3
E) 5HT2, D1 ve D4
27. Kendi ana babasından değil, ayrıcalıklı bir aileden (örn kraliyet ailesi) geldiğine ilişkin inanç aşağıdakilerden hangisidir?
- A) Mignon hezeyanı
B) Nihilistik hezeyan
C) Grandiöz hezeyan
D) Hipokondriyak hezeyan
E) Clerambault-Kandinski Kompleksi

28. Opiat intoksikasyonunda aşağıdakilerden hangisi olmaz?

- A) Bilinç sislenmesi B) Midriasis
C) Dizartri D) Solunum depresyonu
E) Sedasyon ve sersemlik

29. Aşağıdakilerden hangisi amfetamin intoksikasyonunda böbrek yoluyla atılımı arttırmak için verilir?

- A) Spiranolakton B) Tiazid diüretikleri
C) Asetil salisilat D) Amonyum klorid
E) Mannitol

30. Aşağıdakilerden hangisinin aktif metaboliti yoktur?

- A) Klordiazepoksit B) Diazepam
C) Lorazepam D) Flurazepam
E) Klorozepat

31. Yüksek dozda alındığında atropin intoksikasyonuna benzer tablo oluşturan ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İmipramin B) Fluoksetin
C) Haloperidol D) Trifluperazin
E) Pimozid

32. Aşağıdaki psikotrop ilaçlardan hangisi suda en fazla çözünür?

- A) Klorpromazin B) Haloperidol
C) Diazepam D) Lityum
E) Amitriptilin

33. Hastanın sensorial alanın dışındaki nesnelere algıladığı, örneğin kafasının arkasındaki nesnelere gördüğü halüsinasyon tipi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Psödohalüsinasyon
B) Görme halüsinasyonu
C) Gustatuar halüsinasyon
D) Otoskopik halüsinasyon
E) Ekstrakampin halüsinasyonlar

34. Diğer SSRI'lardan farklı olarak, zayıf olmakla birlikte dopaminerjik etkisi de olan aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Essitalopram B) Sertralin
C) Fluoksetin D) Paroksetin
E) Fluvoksamin

35. Aşağıdakilerden hangisi uyku fizyolojisi için doğru değildir?

- A) Locus Coeruleus'da norepinefrinerjik inhibisyon başlamaktadır.
B) Dorsal raphe nucleus'larında serotoninerjik aktivite artmaktadır.
C) Uyku derinleştikçe adrenerjik sistemde inhibisyon derinleşmektedir.
D) Uyku derinleştikçe serotonerjik sistemde inhibisyon derinleşmektedir.
E) Kolinerjik aktivite belirli bir noktayı aştığında REM dönemi ortaya çıkmaktadır.

36. Kısa bir süre için kişinin kendi vücudunu, genellikle hemen önüne olmak üzere dış dünyaya yansımış olma yaşantısı (ayna hayalini görme) aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Psödohalüsinasyon
B) Görme halüsinasyonu
C) Otoskopik halüsinasyon
D) Gustatuar halüsinasyon
E) Ekstrakampin halüsinasyonlar

37. Acil servise getirilmiş 20 yaşlarındaki erkek hastada nistagmus, kan basıncı artışı, saldırı-ganlık, dizartri, hiperakuzi ve kas rijiditesi, ağrı hissinde azalma vardır. Aşağıdaki hangi maddeyi almış olabilir?
- A) PCP B) LSD
C) Kannabis D) Kokain
E) Eroin
38. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi özellikle norepinefrin geri alınımını bloke ederek etkiyen trisiklik antidepresandır?
- A) Amiltirptilin B) Trazodon
C) Doksepin D) Desipramin
E) İmipramin
39. Aşağıdakilerden hangisi karaciğerde metabolize edilmemektedir?
- A) Lamotrijin B) Gabapentin
C) Vigabatrin D) Topiramet
E) Okskarbazepin
40. Aşağıdakilerden hangisi letal katatoni için doğru değildir?
- A) Ajitasyon B) Rijidite
C) Ateş D) Diyaferez
E) Hipertansiyon
41. Aşağıdakilerden hangisi OKB de tedaviye yanıt ölçütünü karşılayan minimum orandır? (YBOKÖ=Yale Brown Obsesif Kompulsif Ölçeği)
- A) YBOKÖ toplam puanında en az % 90 azalma
B) YBOKÖ toplam puanında en az % 80 azalma
C) YBOKÖ toplam puanında en az % 60 azalma
D) YBOKÖ toplam puanında en az % 35 azalma
E) YBOKÖ toplam puanında en az % 50 azalma
42. 85 yaş üzerinde demans prevalansı ne kadardır?
- A) % 95 B) % 85
C) % 65 D) % 50
E) % 35
43. Aşağıdakilerden hangisi “Ses uyarısının görüntü, ışık uyarının konuşma yönünde algılanması (Uyararla ilintisiz algılama)” tanımlamasını karşılamaktadır?
- A) Astereognosis B) Prosopagnosia
C) Synesthesia D) Anosognosia
E) Somatopognosia
44. Haptik hallüsinasyon tanımı aşağıdakilerden hangisi ile uyumludur?
- A) Tad varsanısı B) İşitme varsanısı
C) Koku varsanısı D) Görme varsanısı
E) Dokunma varsanısı
45. Normal dağılım içeren iki örnekleme ortalamaların kıyaslanması aşağıdaki istatistik yöntemlerden hangisi ile yapılabilir?
- A) Student's t
B) Wilcoxon testi
C) Mann Whitney U
D) Kruskal - Wallis Testi
E) Fisher kesin olasılık testi
46. Hastanın rüyada gibi olduğu bilinç durumunu aşağıdakilerden hangisi anlam olarak karşılar?
- A) Clouding B) Hebetude
C) Obnibulasyon D) Somnolans
E) Stupor

47. Acil servise konfüzyon ve epileptik nöbet ile getirilen ve yapılan tetkiklerinde hiponatremi saptanan bir hastada kullanılan en olası anti-epileptik aşağıdakilerden hangisi olabilir?

- A) Valproik asit B) Gabapentin
C) Topiramet D) Lamotrijin
E) Okskarbazepin

48. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi erken dönemde kişilik değişiklikleri ve geç dönemde bellek bozulması ile belirlidir?

- A) Pick hastalığı
B) HIV enfeksiyonu
C) Parkinson hastalığı
D) Lewy cisimcikli demans
E) Creutzfeld – Jakob hastalığı

49. Sildenafil sitrat, aşağıdaki enzimlerden hangisini inhibe etmektedir?

- A) Fosfodiesteraz 3 B) Fosfodiesteraz 4
C) Fosfodiesteraz 5 D) Fosfodiesteraz 6
E) Fosfodiesteraz 7

50. Obsesif-Kompulsif bozukluk, nöroanatomik olarak aşağıdaki alanlardan hangisinin işlev bozukluğu sonucu gelişmektedir?

- A) Beyin sapı B) Bazal gangliyonlar
C) Serebellum D) Oksipital lob
E) Temporal lob

51. Bir hasta saatlerdir ayakta hareketsiz durmaktadır. Bir kolunu yukarıya doğru bükmüş, diğerini de boynunun etrafına dolamıştır. Etrafında olup bitenlerden habersiz görünmekte ve pozisyonunu değiştirme çabalarına direnmektedir. Bu durum hangisinin bir örneğidir?

- A) Apraksi B) Distoni
C) Kinestezi D) Katatoni
E) Trans

52. Margaret Mahler en çok hangi konudaki teorileriyle bilinmektedir?

- A) Ahlaki gelişim
B) Bilişsel gelişim
C) Ayrılma-bireyleşme
D) Psikososyal gelişim
E) Psikoseksüel olgunlaşma

53. 70 yaşındaki bir kadın üç kez yüz-gerdirme operasyonu geçirmiştir ve makyaj yapmadan asla evden çıkmamaktadır. Torunlarına kendisine “büyükanne” demelerini yasaklamıştır ve yaşına ilişkin sorulara yalan yanıtlar vermektedir. Erikson’a göre, bu kadının hangi gelişimsel evreye ilişkin ciddi sorunları vardır?

- A) Narsisistik evre
B) Egosentrik evre
C) Faydacı gelişim evresi
D) Üretkenliğe karşı duraganlık evresi
E) Benlik bütünlüğüne karşı umut yitimi evresi

54. Serotonin salgılayan nöronlar beyinde hangi alanda yerleşmiştir?

- A) Lokus seruleus B) Raphe nukleusu
C) Singulat korteks D) Bazal önbeyin
E) Frontal korteks

- 55. Demansiyel bozukluğun geç evresinde olan 82 yaşında bir kadın bakımevinde amaçsızca gezinmekte, rastladığı her şeye tekrar tekrar dokunmakta ve yalamaktadır. Sakin ve hiçbir şeyden korkmayan bir durumdadır. Hangi beyin bölgesinde bir lezyon ya da işlev bozukluğu olabilir?**
- A) Amigdala
B) Hipotalamus
C) Hipokampus
D) Mezolimbik devre
E) Meynert'in bazal nukleusu
- 56. Yaşlı bir adamın bilişsel işlevlerinde son bir ay içinde belirgin kötüleşme olmuştur. Dikkati kolaylıkla çelinebilmektedir, kayıtsızlaşmıştır ve görünümüyle ilgilenmemektedir. Kısa ve yüksek adımlarla yürümektedir. Karmaşık bir şekli kopyalarken çok sayıda hata yapmakta ve ayrıntılara önem vermemektedir. Ayrıca idrar inkontinansı gelişmiştir. Geri dönüşümlü bu demansın sebebi nedir?**
- A) B12 yetmezliği
B) Parkinson hastalığı
C) Wilson hastalığı
D) Tiamin yetmezliği
E) Normal basınçlı hidrosefali
- 57. Bir şizofreni hastası tipik antipsikotik, risperidon ve olanzapin ile çeşitli tedavi denemelerine kötü yanıt vermiştir. Psikiyatristi klozapin tedavisi önermektedir. Hangi unsur bu tedavi için görece kontrendikasyon sayılabilir?**
- A) Nöbet öyküsü
B) Hafif tardiv diskinezi varlığı
C) Pimozid tedavisi ile galaktore öyküsü
D) Tekrarlayıcı depresif bozukluk öyküsü
E) Haloperidol tedavisi ile ciddi EPS öyküsü
- 58. Cinsiyet ile şizofreni arasındaki bağıntı çalışmaları, genellikle hangi bulguyu ortaya koymuştur?**
- A) Erkeklerde prognoz kadınlara göre daha iyidir.
B) Olağan başlangıç yaşı kadınlarda erkeklerden daha erkendir.
C) Yaşam boyu şizofreni gelişme riski erkeklerle kadınlarda yaklaşık olarak aynıdır.
D) Erkekler nöroleptik tedaviye daha iyi yanıt verme eğilimindedir.
E) Erkek tek yumurta ikizlerinde hastalık uyum (konkordans) oranı kadın monozigot ikizlerden daha yüksektir.
- 59. Son altı hafta boyunca, orta yaşlı bir kadının duygudurumu çoğunlukla depresif olmuştur. Fakat torunları onu ziyaret ettiklerinde ya da başka hoş olaylarla karşılaştığında kısa süreli olarak neşelenmektedir. Sabahları tutarlı biçimde, gecelere göre daha az depresiftir. Çocukları sağlık durumunu sormak üzere onu telefonla aramadığında, duygudurumu daha da kötüleşmektedir. Her gece yaklaşık 14 saat uyumaktadır ve yaklaşık 10 kilo almıştır. En olası tanı nedir?**
- A) Çifte (double) depresyon
B) Minör depresif bozukluk
C) Melankolik depresyon
D) Maskeli depresyon
E) Atipik depresyon
- 60. Orta yaşlı bir adamın kafası sürekli olarak sağlığıyla meşguldür. Uzun yıllar boyunca düzensiz bağırsak faaliyetlerini, kanser hastalığı olduğu şeklinde yorumlayarak korkmuştur. Şimdi de, doktoru ara sıra olan ekstra kalp atımlarının tamamıyla olağan olduğu konusunda garanti vermesine karşın, ciddi bir kalp hastalığı olduğunu düşünmektedir. En olası tanı nedir?**
- A) Ağrı bozukluğu
B) Hipokondriazis
C) Paranoid bozukluk
D) Konversiyon bozukluğu
E) Somatizasyon bozukluğu

61. 24 yaşındaki bir kadın kronik olarak uykulu ve yorgun hissetmektedir. Uykuya dalmak üzereyken baldırlarında oluşan rahatsız edici karıncalanma hissi nedeniyle, kalkarak yürüme ve bacaklarını sallama ihtiyacı duymaktadır. Bu bozukluğa sıklıkla eşlik eden durum hangisidir?

- A) Niasin yetmezliği B) Panik bozukluğu
C) Arterioskleroz D) Gebelik
E) Obstruktif apne

62. Psikanalizdeki bir hasta birkaç seans boyunca önemsiz gündelik meselelerden sözetmiş ve söyleyecek çok şeyi olmadığından yakınmıştır. Terapisti ona babasının mesafeli ve reddedici davranışından sözettiği andan itibaren, hasta önemli ölçüde daha aktif ve içgörülü bir tavır geliştirmiştir. Hastadaki bu değişim neyin göstergesidir?

- A) Karşı aktarım B) Ego gücü
C) Direnç D) Erotik aktarım
E) Yansıtımlı özdeşim

63. 25 yaşında bir adam bunaltsı, yeni eşiyle çatışmaları ve kaotik çalışma geçmişi nedeniyle psikiyatrik muayeneye gelmiştir. Değerlendirme sonucunda altta yatan paranoid kişilik yapısı açığa çıkmıştır. Tedavinin bir parçası olarak psikoterapi önerilmiştir. Bu durumda en kontrendike olan terapi yaklaşımı hangisidir?

- A) Hipnoz
B) Aile terapisi
C) Bilişsel terapi
D) Destekleyici psikoterapi
E) Psikodinamik psikoterapi

64. Panik bozukluğuna ilişkin bilişsel tedavi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisini içerir?

- A) Terapistin ofisinde imgesel alıştırma (exposure)
B) Terapistin hastasının sıkıntısına yönelik empatik yaklaşımı
C) Hastaya kaygılı hissettiği anda hızlı soluk alıp vermesinin öğretilmesi
D) Hastayı kalabalık bir yere götürerek, kaygısı azalana kadar oradan uzaklaşmasının engellenmesi
E) Hastanın, panik atağın başlangıcı sırasında yaşadığı fiziksel belirtilerin zararsız doğası hakkında eğitilmesi

65. İki uçlu duygudurum bozukluğu tanısı ile izlenen bir kadın spina bifidası olan küçük bir kız çocuğu dünyaya getirmiştir. Gebeliğinin ilk üç aylık döneminde bu kadın olasılıkla hangi ilaç tedavisini kullanmıştır?

- A) Sertralin B) Perfenazin
C) Klonazepam D) Valproat
E) Lityum

66. Bir kadın hasta son altı yıl, her kış mevsiminin başlangıcıyla birlikte depresyona girdiğini ifade etmektedir. Bu hasta hangi tedaviden fayda görebilir?

- A) Biofeedback B) Fototerapi
C) EKT D) Benzodiazepinler
E) Steroid ilaçlar

67. Benzodiazepinlerin etkinliği hangi reseptörlerle etkileşimine bağlıdır?

- A) GABA B) Serotonin
C) NMDA-glutamat D) Dopamin
E) Asetilkolin

68. Uzun süredir tekrarlayıcı psikotik depresyon öyküsü olan 72 yaşında bir adam, bir depresyon döneminde hastaneye yatırılmıştır. Prostat hipertrofisi, koroner kalp hastalığı ve tekrarlayıcı ortostatik hipotansiyonu bulunmaktadır.

Bu hasta için en uygun antipsikotik tedavi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Klorpromazin B) Haloperidol
C) Ziprasidon D) Klozapin
E) Olanzapin

69. Aşağıdakilerden hangisi şizofrenide iyi prognoz göstergesidir?

- A) Ailede şizofreni öyküsü
B) Nörolojik bulgular
C) Genç başlangıç
D) Negatif belirtiler
E) Akut başlangıç

70. Aşağıdakilerden hangisi, Yaygın Anksiyete Bozukluğu'na ilişkin "Wells" in bilişsel kuramıdır?

- A) Meta-kognisyon kuramı
B) Klasik koşullanma kuramı
C) Endişenin kaçınma kuramı
D) Edimsel koşullanma kuramı
E) Belirsizliğe tahammülsüzlük kuramı

71. Hezeyanlı bozukluk, rezidüel şizofreni ya da BTA psikotik bozukluk üzerine binmiş bir manik ya da mixt epizod varlığında tanı ne olmalıdır?

- A) Ek tanı konulmaz
B) Şizoaffektif bozukluk
C) BTA bipolar bozukluk
D) BTA duygudurum bozukluğu
E) Klinik tabloya göre tanı değişir

72. İnme sonrası depresyon hangi lobun lezyonlarında en sık gelişir?

- A) Sağ temporal lob B) Sol temporal lob
C) Sağ frontal lob D) Sol frontal lob
E) Sağ parietal lob

73. Aşağıdakilerden hangisi parasomnilerden değildir?

- A) Uyku paralizi
B) Uyku terörü bozukluğu
C) Uyurgezerlik bozukluğu
D) Huzursuz bacak sendromu
E) REM uykusu davranış bozukluğu

74. Hezeyanlı bozukluk erotomanik tip için geçerli olmayan aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Gidiş kronik kısa süreli ya da iyileşmelerle olabilir.
B) Aşk nesnesinden ayrılma durumu daha da ağırlaştırabilir.
C) Paradoksal davranım semptomu vardır.
D) Genellikle bekar kişilerde görülür.
E) Kadınlarda daha siktir.

75. Depresyonda en sık kullanılan savunma mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Yansıtma B) Bastırma
C) İçer atım D) Yansıtımlı özdeşim
E) Karşıt tepki oluşturma

76. Polikistik overe yol açabilen ajan aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Lityum B) Lamotrigin
C) Valproik asit D) Karbamazepin
E) Topiramet

77. Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin çekilme belirtileri daha sıktır?

- A) Sitalopram B) Essitalopram
C) Sertralin D) Paroksetin
E) Fluvoksamin

78. Aşağıdakilerden hangisi, serotonin sendromunun bulgularından değildir?

- A) Miyozis B) Taşikardi
C) Diare D) Miyoklonus
E) Ajitasyon

79. İlaç - yarı ömür eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?

- A) Ziprasidon - 5-10 saat
B) Aripiprazol - 24 saat
C) Alprazolam - 14 saat
D) Olanzapin - 30 saat
E) Ketiyapin - 7 saat

80. İlk atak Major Depresyon'dan sonra koruyucu tedavinin başlanması, aşağıdaki durumlardan hangisinde gerekmez?

- A) Ailede IUDB öyküsü varsa
B) Atak ağır ya da psikotikse
C) Atak 30 yaşından önce ortaya çıkmışsa
D) Hastanın davranışları yüksek risk içeriyorsa
E) Hasta sosyal açıdan kritik bir yaşam döneminden geçiyorsa

81. Aşağıdakilerden hangisi "BTA Depresif Bozukluk" lardan değildir?

- A) Minör depresif bozukluk
B) Premenstrüel disforik bozukluk
C) Yineleyici kısa depresif bozukluk
D) Postpartum başlangıçlı depresif bozukluk
E) Şizofreninin postpsikotik depresif bozukluğu

82. Aşağıdaki antidepresan ilaçlardan hangisi, FDA teratojenite ölçütlerine göre B Kategorisinde yer almaz?

- A) Fluoksetin B) Sertralin
C) Paroksetin D) Maprotilin
E) Klomipramin

83. Aşağıdakilerden hangisi şizofrenide elektrofizyolojik endofenotip adaylarından değildir?

- A) P 50 baskılanması testi
B) Sürekli performans testi
C) Mismatch negativite testi
D) Pre-pulse engelleme testi
E) P 300 olaya ilişkin potansiyel testi

84. Erik Erikson aşağıda sıralanan evrelerden hangisini tanımlamak için "Kimlik Krizi" (Identity Crisis) deyimini ortaya atmıştır?

- A) Adolesans B) Çocukluk
C) Genç Yetişkinlik D) Orta Yetişkinlik
E) Geç Yetişkinlik

85. Depresyonda intihar girişimi aşağıdakilerden hangisi hariç diğerleri ile yakın ilişkilidir?

- A) Suçluluk düşünceleri
B) Uykusuzluk (insomnia)
C) Psikomotor retardasyon
D) Daha önce intihar girişimi
E) Ailede intihar girişimi öyküsü

86. Aşağıdakilerden hangisi sınır kişilik bozukluğunun karakteristik özelliklerinden değildir?

- A) Katı narsisizm
B) Dürtüsel davranışlar
C) Öfke atakları ve agresyon
D) Yoğun sıkıntı ve boşluk hissi
E) Zaman zaman kısa psikotik ataklar

87. Aşağıdakilerden hangisi alkol bağımlılığının teşhisinde birinci basamak hekimlere yardımcı olabilecek belirtilerden değildir?

- A) Uykusuzluk
- B) Nefeste alkol kokusu
- C) Hipnogojik varsanılar
- D) Sabahları bulantı hissi
- E) Sebepsiz işe geç kalma

88. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi libidoda azalma yapmaz?

- A) Diazepam
- B) Trifluoperazin
- C) İmipramin
- D) Karbamazepin
- E) Lityum

89. Obsesif kompulsif bozuklukta kullanılmayan savunma mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İzolasyon
- B) İnkâr
- C) Yapıp - bozma
- D) Büyüsel düşünce
- E) Karşıt tepki oluşturma

90. Beck tarafından geliştirilen bilişsel görüşe göre depresyonda aşağıdaki şemalardan hangisi bulunmaz?

- A) Kişiselleştirme
- B) Aşırı genelleme
- C) Seçici soyutlama
- D) Olumluyu azaltma
- E) Bedensel duyuları abartma

91. Aşağıdaki bozukluklardan hangisi ülkemizde iki uçlu bozukluk ile en sık birlikte görülür?

- A) Madde kullanım bozukluğu
- B) Somatoform bozukluk
- C) Dissosiyatif bozukluk
- D) Anksiyete bozukluğu
- E) Yapay bozukluk

92. Aşağıdaki antidepresan ilaçlardan hangisi karaciğer yetmezliği olan hastalarda daha güvenlidir?

- A) Milnasipran
- B) Venlafaksin
- C) Fluvoksamin
- D) Fluoksetin
- E) Klomipramin

93. Aşağıdaki güçlendirme tedavilerinden hangisi dirençli depresyonda etkinliği güçlü olarak kabul edilen tedavi seçeneği değildir?

- A) Lityum ile güçlendirme
- B) Modafinil ile güçlendirme
- C) MAOI+SNRI kombinasyonu
- D) Tiroit hormonu ile güçlendirme
- E) Atipik antipsikotik ile güçlendirme

94. Aşağıdaki özelliklerden hangisi iki uçlu bozukluk koruyucu sağaltımında lityumun yanıt öngörücülerinde yer almaz?

- A) Hasta veya ailede ciddi özkıyım riski
- B) Ailede lityuma iyi yanıt öyküsü
- C) Öforik-grandiyöz mani
- D) Depresif ağırlıklı gidiş
- E) Disforik karma mani

95. Aşağıdaki ifadelerden hangisi DSM-IV-TR'ye göre dissosiyatif füğ için doğru değildir?

- A) Semptomlar ani başlangıçlıdır.
- B) Davranışlar düzenli ve organize edilir.
- C) Amnezi içinde olduklarının farkında değildir.
- D) Hem psişik hem de fiziksel travmalardan sonra görülebilir.
- E) Borderline, histriyonik ve şizoid kişilik bozuklukları bozukluğun gelişiminde yatkinlaştırıcıdır.

96. **En sık fobi aşağıdakilerden hangisidir?**

- A) Agorafobi
- B) Klostrofobi
- C) Akrofobi
- D) Sosyal fobi
- E) Kan-yaralanma tipi özgül fobi

97. **Atipik depresyon hangi mizaç tipi ile ilişkilendirilmiştir?**

- A) Depresif mizaç
- B) Anksiyöz mizaç
- C) Hipertimik mizaç
- D) İrritabl mizaç
- E) Siklotimik mizaç

98. **Bipolar depresyonda aşağıdakilerden hangisi tercih edilmelidir?**

- A) İmipramin
- B) Bupropion
- C) Trazodon
- D) Sertralin
- E) Fluoksetin

99. **Bipolar bozuklukta koruyucu tedavi başlanma endikasyonu aşağıdakilerden hangisidir?**

- A) Özkıyım girişimi
- B) Hospitalizasyon
- C) Psikotik bulgulu olmak
- D) İki manik dönem geçirmiş olmak
- E) Bir manik dönem geçirmiş olmak

100. **Aşağıdakilerden hangisinin özkıyım için öngörücülüğü en yüksektir?**

- A) Benlik saygısı
- B) Vejetatif belirtiler
- C) Suçluluk duygusu
- D) Umutsuzluk duygusu
- E) Depresif duygudurum

TEST BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR

1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır.
3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi) masalarının üzerinde bulundurmamak zorundadırlar.
4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI

- Soracağınız bir şey var mı? Varsa şimdi sorunuz.
- Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.
- Başlama zilini bekleyiniz.
- Hepinize başarılar dileriz.

(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

4 KASIM 2012 TARİHİNDE YAPILAN
SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BAŞASİSTANLIK SINAVI
30. GRUP: RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
A SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI

1. A
2. E
3. C
4. C
5. B
6. D
7. E
8. A
9. D
10. E
11. C
12. B
13. A
14. D
15. E
16. A
17. B
18. B
19. C
20. D
21. A
22. E
23. C
24. D
25. İPTAL

26. E
27. A
28. B
29. D
30. C
31. A
32. D
33. E
34. B
35. D
36. C
37. A
38. D
39. B
40. E
41. D
42. B
43. C
44. E
45. A
46. C
47. E
48. A
49. C
50. B

51. D
52. C
53. E
54. B
55. A
56. E
57. A
58. C
59. E
60. B
61. D
62. C
63. A
64. E
65. D
66. B
67. A
68. B
69. E
70. A
71. C
72. D
73. D
74. B
75. C

76. C
77. D
78. A
79. B
80. C
81. D
82. E
83. B
84. A
85. C
86. A
87. C
88. D
89. B
90. E
91. D
92. A
93. C
94. E
95. B
96. A
97. E
98. B
99. E
100. D